

Lesiones por pólvora

Acumulado a diciembre 16 de 2021 - 9:00 a.m. IDSN Pág. 1

Información diaria de lesionados por pólvora pirotécnica en el departamento de Nariño y Colombia, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Intensificada del SIVIGILA, comprendida entre el 1 de diciembre de 2021 a 15 de enero de 2022.

Comparativo Lesiones por pólvora períodos 2020-2021 y 2021-2022 Colombia - Nariño

| | | Casos hace un año 2020-2021 | Casos actuales 2021-2022 | Porcentaje de Variación | Tendencia |
|---|----------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| 4 | Colombia | 221 | 320 | 44,80% | Subió |
| + | Nariño | 8 | 16 | 100% | Subió |

Lesiones por pólvora según sexo

| Sexo | Casos | % |
|---------|-------|-------|
| Hombres | 15 | 93,8 |
| Mujeres | 1 | 6,3 |
| TOTAL | 16 | 100,0 |

Lesiones por pólvora según edad

| Edad | Casos | % |
|--------------------|-------|-------|
| Adultos | 14 | 87,5 |
| Menores de edad | 2 | 12,5 |
| TOTAL | 16 | 100,0 |

Lesiones por pólvora según grado de la lesión

| Quemaduras | epidermis, (capa superior de la piel) | | | | Grado 3 Destrucción completa de la piel, puede afectar músculos, incluso huesos (Fracturas y amputaciones) | |
|------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|---|-------|
| | Casos | % | Casos | % | Casos | % |
| Adultos | 3 | 100,0 | 8 | 88,9 | 3 | 75,0 |
| Menor de edad | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 1 | 25,0 |
| TOTAL | 3 | 100,0 | 9 | 100,0 | 4 | 100,0 |







BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Lesiones por pólvora

Acumulado a diciembre 16 de 2021 - 9:00 a.m. IDSN Pág. 2

Lesiones por pólvora según municipio

Municipio Adultos Menores de edad **Total** % Pasto 1 5 31,3 Tumaco 3 0 3 18,8 Magüí Payán 1 0 1 6,3 Los Andes 0 1 1 6,3 1 6,3 **Ipiales** 0 1 Potosí 1 0 1 6,3 Sandoná 1 0 1 6,3 1 1 6,3 Olaya Herrera 0 El Peñol 1 0 1 6,3 San Lorenzo 1 0 1 6,3 **TOTAL** 14 2 16 100,0

Amputaciones

| Amputaciones | Casos | % |
|---------------------|-------|-----|
| Mayor de 18 años | 0 | 0,0 |
| Menor de edad | 0 | 0,0 |
| TOTAL | 0 | 0,0 |

Primeros puestos lesiones por pólvora a nivel nacional

| Departamento | Total Casos | % | Puesto |
|----------------------|-------------|-------|--------|
| Antioquia | 38 | 11,9 | 1 |
| Valle | 29 | 9,1 | 2 |
| Bogotá | 28 | 8,8 | 3 |
| Tolima | 24 | 7,5 | 4 |
| Cauca | 21 | 6,6 | 5 |
| Atlántico | 17 | 5,3 | 6 |
| Nariño | 16 | 5,0 | 7 |
| Córdoba | 15 | 4,7 | 8 |
| Santander | 14 | 4,4 | 9 |
| Bolívar | 13 | 4,1 | 10 |
| Caldas | 13 | 4,1 | 10 |
| Norte de Santander | 11 | 3,4 | 11 |
| Otros departamentos | 81 | 25,3 | |
| Total casos Colombia | 320 | 100,0 | |



