

Lesiones por polvoraAcumulado a diciembre 21 de 2021 - 9:00 a.m. IDSN Pág. 1

Información diaria de lesionados por pólvora pirotécnica en el departamento de Nariño y Colombia, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Intensificada del SIVIGILA, comprendida entre el 1 de diciembre de 2021 a 15 de enero de 2022.

Comparativo Lesiones por pólvora períodos 2020-2021 y 2021-2022 Colombia - Nariño

		Casos hace un año 2020-2021	Casos actuales 2021-2022	Porcentaje de Variación	Tendencia
-	Colombia	279	358	28,32%	Subió
*	Nariño	12	17	41,67%	Subió

Lesiones por pólvora según sexo

Sexo	Casos	%
Hombres	16	94,1
Mujeres	1	5,9
TOTAL	17	100,0

Lesiones por pólvora según edad

Edad	Casos	%
Adultos	15	88,2
Menores de edad	2	11,8
TOTAL	17	100,0

Lesiones por pólvora según grado de la lesión

Quemaduras	epidermis, (capa superior de la piel)				Grado 3 Destrucción completa de la piel, puede afectar músculos, incluso huesos (Fracturas y amputaciones)	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Adultos	3	100,0	9	90,0	3	75,0
Menor de edad	0	0,0	1	10,0	1	25,0
TOTAL	3	100,0	10	100,0	4	100,0







BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Lesiones por pólvora

Acumulado a diciembre 21 de 2021 - 9:00 a.m. IDSN Pág. 2

Lesiones por pólvora según municipio

Municipio Menores de edad **Adultos Total** % Tumaco 5 0 5 29,4 3 4 23,5 Pasto 1 Magüí Payan 1 0 5,9 1 Los Andes 0 5,9 1 1 **Ipiales** 1 0 1 5,9 Potosí 0 1 0 1 5,9 Sandoná 1 0 1 5,9 Olaya Herrera 1 0 1 5,9 El Peñol 0 1 5,9 1 San Lorenzo 1 0 1 5,9 **TOTAL** 15 2 **17** 100,0

Amputaciones

Amputaciones	Casos	%
Mayor de 18 años	0	0,0
Menor de edad	0	0,0
TOTAL	0	0,0

Primeros puestos lesiones por pólvora a nivel nacional

Departamento	Total Casos	%	Puesto
Antioquia	39	10,9	1
Valle	34	9,5	2
Bogotá	32	8,9	3
Tolima	26	7,3	4
Cauca	26	7,3	4
Atlántico	18	5,0	5
Nariño	17	4,7	6
Córdoba	16	4,5	7
Santander	15	4,2	8
Caldas	15	4,2	8
Norte de Santander	15	4,2	8
Bolívar	13	3,6	9
Otros departamentos	92	25,7	
Total casos Colombia	358	100,0	



