

No. 89

PARA: Direcciones Locales de Salud, ESE/IPS, EAPB Nariño

DE: Dirección del Instituto Departamental de Salud de Nariño

ASUNTO: Lineamientos para la conmemoración del día mundial de prevención de cáncer de cuello uterino 2022

FECHA: 16 de marzo 2022

Tu cuerpo es vida ¡CUIDALO! Es hora de ponerle fin al cáncer cérvicouterino

Globalmente el cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más frecuente en mujeres. Esta enfermedad tiene importantes diferencias entre las regiones en el mundo, lo cual se refleja en una mayor mortalidad por este cáncer en países en desarrollo, por ende, cada **26 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino.**

En el contexto local, entre el 2012 y 2018 el cáncer de cuello uterino en Colombia pasó de ser la segunda causa de muerte por cáncer entre las colombianas a ser la cuarta causa, tal reducción en la mortalidad se evidenció al pasar de 9,06 fallecidas por 100.000 habitantes en 2005 a 6,38 por 100.000 habitantes en 2018, por otro lado para Nariño según reporte SIVIGILA para el año 2020 se presentaron 129 nuevos casos con una tasa del 20,4 y para el año 2021 se presentaron 189 con una tasa del 30.9 con un incremento significativo del 52.4%.

De acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud se establece la vacuna de VPH como prevención del VPH como el principal agente que puede conllevar a un cáncer de cérvix, igualmente la prueba VPH, citología vaginal como tamizaje oportuno de anomalías citológicas que permitan hacer un diagnóstico temprano de esta patología. Frente a este tema del departamento de Nariño se reportan las siguientes coberturas:

Año	Cobertura de vacunación VPH	Cobertura de citología	Cobertura de ADN VPH
2019	69.96%	63%	Sin dato
2020	54.52%	60%	Sin dato

Por lo anterior el Instituto Departamental de Salud de Nariño, requiere aunar esfuerzos para apresurar la eliminación del cáncer de cuello uterino por lo que se invita a las EAPB presentes en el territorio, a las instituciones prestadoras de servicios de salud y todas aquellas organizaciones e instituciones quienes




SC-CER98915



CO-SC-CER98915





CIRCULAR EXTERNA

CÓDIGO: F-PGED05-04

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 2 de 4

se quieran sumar a la causa, a desarrollar la **primera jornada de tamización de cáncer de cuello uterino** teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

Primera jornada de tamización para cáncer de cuello uterino

OBJETIVO GENERAL

Detectar de manera temprana el cáncer de cuello uterino mediante la realización de una jornada departamental de tamizaje con citología cervico vaginal y ADN VPH y hacer prevención con la vacunación contra VPH.

Objetivos Específicos:

- Poner al día el esquema de vacunación VPH en el Departamento de Nariño, alcanzando coberturas útiles.
- Incrementar coberturas de tamización con citología, ADN VPH
- Promover la información y educación en la importancia de la toma de citología y vacunación contra ADN VPH en todos los actores del SGSSS, para llegar de manera apropiada a toda la población objeto del programa.
- Coordinar acciones y actividades integradas con aliados estratégicos en torno a la jornada de tamización.


Población Objeto:

- Para vacunación VPH: Niñas entre 9 a 17 años de edad
- Para Citología Cervico Uterina: Mujeres entre 25 y 30 años de edad
- Para Citología Cervico Uterina: Mujeres menores de 25 años con factores de riesgo (criterio medico)
- Para ADN VPH: Mujeres entre 30 y 65 años de edad
- Técnicas de Inspección visual: Mujeres de 30 a 50 años (Reside en zonas dispersas)

FASE OPERATIVA

Semana de Intensificación con día central el 26 de marzo del 2022

- A realizarse entre el 26 de marzo y 26 de abril, la meta es incrementar el 30% de la línea de base que se tenga en cada municipio. las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), deberán garantizar que su red prestadora oferte el servicio de vacunación y tamización para cáncer de cuello uterino en horarios extendidos y establecer alianzas para fortalecer la jornada sin barreras.
- Las EAPB deben garantizar que su red prestadora oferte el servicio de vacunación y tamización a través de citología y VPH para cáncer de cuello uterino en el horario extendido, fortaleciendo la

	CIRCULAR EXTERNA	
	CÓDIGO: F-PGED05-04	VERSIÓN: 01



Página 4 de 4

Desde el IDSN se estableció un formato de registro y seguimiento semanal que cada DLS enviará el día viernes de cada semana 4 pm al correo electrónico lineacancer@idsn.gov.co

Una vez terminada la jornada se hará un informe ejecutivo de los resultados en cada municipio y por cada EAPB, para el análisis respectivo tanto de las aseguradoras como del ente territorial y con ello se tome las decisiones necesarias para fortalecer el programa de prevención de cáncer de cérvix.

Anexo formato de reporte.


DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO
 Directora IDSN

PROYECTÓ: Claudia Valenzuela, Ronal Bastidas Alexandra Ortiz, Claudia Ruales Línea de Cáncer - Dimensión Sexualidad DSR - PAI		REVISÓ: LILIANA ORTIZ CORAL SUBDIRECTORA (E) DE SALUD PUBLICA	
Firmas 	Fecha: 16 de marzo de 2022	Firma 	Fecha: 16 de marzo de 2022