



## CIRCULAR EXTERNA

CÓDIGO: F-PGED05-04

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 1 de 6

### Nº. 195

**PARA:** DLS, SMS, ESE/IPS, Organizaciones de sociedad civil, agencias de cooperación, Academia, sociedad científica.

**DE:** Dirección Instituto Departamental de Salud de Nariño

**ASUNTO:** Lineamientos para la conmemoración del día mundial contra las hepatitis

**FECHA:** 18 de julio de 2022

El Instituto Departamental de Salud de Nariño, en consonancia con el Ministerio de Salud y Protección Social se permite emitir los lineamientos para la conmemoración del día mundial contra las Hepatitis virales 2022.

En el 2010, la 63ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS) solicitó una respuesta integral contra las hepatitis virales y emitió una Resolución en la cual se estableció el 28 de julio como Día Mundial contra la Hepatitis, “como oportunidad para educar al respecto y lograr que se comprenda mejor el problema de salud pública mundial que suponen las hepatitis virales, así como para estimular el fortalecimiento de las medidas preventivas y de control de esas enfermedades en los Estados Miembros”. Colombia se adhirió a esta Resolución y desde el año 2015 conmemora cada año esta fecha con el propósito de intensificar los esfuerzos y renovar su compromiso con la promoción, prevención y atención integral a las personas en riesgo o con hepatitis virales.

En este contexto, el Plan Nacional de Respuesta ante las ITS, el VIH, la coinfección TB/VIH y las hepatitis B y C, Colombia 2022-2025, y el nuevo Plan Decenal de Salud Pública 2022 – 2031, incluyen metas específicas para reducir la incidencia, discapacidad y muerte por estos eventos, al tiempo que centran su atención en las personas y buscan acercar los servicios a la población colombiana. Para ello, el Ministerio de Salud y Protección Social coordina con los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud estrategias y acciones con el objetivo final de alcanzar la eliminación en salud pública de las hepatitis B y C al año 2030.

#### Objetivos

- ✚ Fortalecer la implementación de estrategias relacionadas con la promoción, prevención y atención integral de las hepatitis virales por parte de los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- ✚ Implementar acciones de información, educación y comunicación relacionadas con la promoción, prevención y atención integral de las hepatitis virales con las comunidades.
- ✚ Desarrollar capacidades en el talento humano en salud en hepatitis virales para fortalecer la implementación de las acciones planteadas en el marco estratégico y normativo nacional e internacional.

Metas en hepatitis planteadas por OMS en las Estrategias Mundiales del Sector de la Salud contra elVIH, las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual para el periodo 2022-2030

Enfermedad	Indicadores del impacto	Valores de referencia en 2020*	Metas para 2025	Metas para 2030
<b>Hepatitis víricas</b>	Prevalencia del antígeno de superficie del virus de la Hep B en los niños/as de 0 a 4 años	0.94%	0.5%	0.1%
	Número de nuevas infecciones por el virus de la Hep B al año	1.5 millones de nuevos casos	850 000 nuevos casos	170 000 nuevos casos
		20 por cada 100 000 personas	11 por cada 100 000 personas	2 por cada 100 000 personas
	Número de nuevas infecciones por el virus de la Hep C al año	1575 millones de nuevos casos	1 millón de nuevos casos	350 000 nuevos casos
		20 por cada 100 000 personas	13 por cada 100 000 personas	5 por cada 100 000 personas
	Número de nuevas infecciones por el virus de la Hep C entre los usuarios de drogas inyectables al año	8 por cada 100 personas	3 por cada 100 personas	2 por cada 100 personas
	Número de personas que fallecen a causa de la Hep B al año	820 000 defunciones	530 000 defunciones	310 000 defunciones
	10 por cada 100 000 personas	7 por cada 100 000 personas	4 por cada 100 000 personas	
Número de personas que fallecen a causa de la Hep C al año	5 por cada 100 000 personas	3 por cada 100 000 personas	2 por cada 100 000 personas	

<b>Plan Decenal de Salud Pública 2022 - 2031</b>	<b>Plan Nacional de respuesta 2022 - 2025</b>
A 2031 se logra reducir la transmisión materno infantil de la hep B al 2% o menos	A 2025 por lo menos 2 millones de personas para Hep B Al 2025 se habrá tamizado para hep C por lo menos el 25% de las personas de 50 a 70 años (acumulativo)
A 2031 el 80% de las personas con criterio de tratamiento y diagnóstico de Hep C iniciaron tratamiento	Al 2025, disminuir el porcentaje de TMI del VHB a 2% o menos
A 2031 el 50% de las personas pertenecientes a poblaciones a poblaciones vulnerables, han sido tamizadas para Hep B en las entidades territoriales priorizadas	Al 2025 lograr esquemas completos de vacunación contra Hep B (terceras dosis), en por lo menos el 80% de las personas pertenecientes a las poblaciones vulnerables priorizadas que recibieron una primera dosis de vacuna
A 2031 por lo menos el 75% de las personas de 50 años a 70 años de edad han sido tamizadas para Hep C	Al 2025 el 20% de las personas con diagnóstico de Hep B crónica reciben tratamiento



## CIRCULAR EXTERNA

CÓDIGO: F-PGED05-04

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 3 de 6

A 2031, 70% de las personas que son confirmadas por bancos de sangre para HTLV, VIH, Hep B, Hep C, enfermedad de Chagas y sífilis, acceden a la atención integral en salud

Al 2025 por lo menos el 80% de las personas con diagnóstico de Hep C crónica iniciaron tratamiento

### Actividades

A nivel nacional el día 28 de julio del año 2022 se realizará la conmemoración del día mundial contra la hepatitis a través de un evento en la modalidad mixta (presencial y virtual a través de la plataforma Microsoft Teams) en el horario de 8:30 a 1:30 pm. El enlace para este evento es:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_NGU5M2Q2MTYtZGQwZC00NDRkLTlmYjYtMTO4MjhZDVJNzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22227861c3-a9a1-440c-b4da-90d5c1898e55%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3a%22true%7d&btype=a&role=a](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU5M2Q2MTYtZGQwZC00NDRkLTlmYjYtMTO4MjhZDVJNzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22227861c3-a9a1-440c-b4da-90d5c1898e55%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3a%22true%7d&btype=a&role=a)

### Realización de Jornadas de tamizaje y vacunación de hepatitis B con las poblaciones clave

- En el marco de las actividades de conmemoración, se deben intensificar acciones de tamizaje y vacunación con las poblaciones incluidas en el lineamiento, en articulación con los equipos del PAI, salud mental, EAPB, ESE e IPS, universidades y organizaciones de la sociedad civil, entre otras.

### Acciones de información, educación, tamizaje y vacunación contra hepatitis B

- Información en salud o educación grupal o individual y oferta de tamizaje para hepatitis B y C a personas con factores de riesgo.
- Información en salud o educación grupal o individual y tamizaje para hepatitis para personas de 50 años o más, en consonancia con la Resolución 3280 de 2018.
- Información en salud o educación grupal o individual y tamizaje en hepatitis B a mujeres en edad fértil, y gestantes, utilizar video educativo en el marco de la estrategia ETMI Plus - Eliminación de la Transmisión Materno Infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas, 2021-2030, así como la caja de herramientas de la estrategia, cuyas versiones electrónicas las pueden encontrar en el cuadro abajo.
- Fortalecimiento de la vacunación contra la hepatitis B a TODOS los recién nacidos en las primeras 12 horas de vida; la aplicación de gammaglobulina contra la hepatitis B a los hijos e hijas de madres con hepatitis B en las primeras 12 horas de vida; la continuidad del esquema de vacunación en todos los niños y niñas; y las pruebas para hepatitis B a niños y niñas expuestos a la hepatitis B a partir de los 9 meses de edad.

Esta actividad es fundamental teniendo en cuenta que, en el año 2021, el porcentaje de niños y niñas que recibió la dosis al nacer de la vacuna contra la hepatitis B en las primeras 12 horas de nacidos solo alcanzó el 65,2%, generando, por tanto, oportunidades perdidas.

Así mismo, las coberturas de vacunación con Pentavalente (vacuna que incluye la hepatitis B) en menores de 1 año de edad, en el año 2021, alcanzaron un 90% para las primeras dosis a los 2 meses de edad; 88,7% para las segundas dosis a los 4 meses de edad; y 86,5% para las terceras dosis a los 6 meses de edad, cuando la meta es lograr por lo menos el 95% de cobertura.

Enlaces al lineamiento y caja de herramientas de la estrategia ETMI Plus

Documento	Enlace
Lineamiento técnico ETMI Plus 2021-2030	<a href="https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/etmi-plus-colombia-2021-2030.pdf">https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/etmi-plus-colombia-2021-2030.pdf</a>
<b>Caja de herramientas ETMI PLUS</b>	
Rotafolio ETMI Plus	<a href="https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/rotafolio-etmi-plus-embarazo-saludable-2021.pdf">https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/rotafolio-etmi-plus-embarazo-saludable-2021.pdf</a>
Plegable	<a href="https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/plegable2-etmi-plus.pdf">https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/plegable2-etmi-plus.pdf</a>
Plegable	<a href="https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/plegable1-etmi-plus.pdf">https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/plegable1-etmi-plus.pdf</a>
Memofichas	<a href="https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/memo-fichas-etmi-plus.pdf">https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/memo-fichas-etmi-plus.pdf</a>
Infografía web	<a href="https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/infografia-web-etmi-plus.pdf">https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/infografia-web-etmi-plus.pdf</a>
Infografía	<a href="https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/infografia-etmi-plus.pdf">https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/infografia-etmi-plus.pdf</a>

Fortalecimiento de acciones con personas que se inyectan drogas para la prevención y atención integral relacionadas con las hepatitis B y C.

Búsqueda En el marco de la implementación de la estrategia “Aguanta cuidarse”, se propone intensificar las acciones de información en salud y educación a las personas que se inyectan drogas utilizando la caja de herramientas de la estrategia, e incrementar los tamizajes, vacunación, recaptación de personas con resultados reactivos para las hepatitis, canalización a los servicios de salud y seguimiento de la atención integral a esta población.

	<b>CIRCULAR EXTERNA</b>	
	CÓDIGO: F-PGED05-04	VERSIÓN: 01

Página 5 de 6

Otras acciones individuales que deben reforzarse incluyen:

- Confirmación diagnóstica a quienes tienen una prueba de anticuerpos positiva o reactiva para hepatitis C.
- Clasificación del caso de las personas con una prueba de antígeno de superficie positiva para hepatitis B.
- Estadificación de las personas con infección crónica por hepatitis B o C.
- Atención especializada oportuna.
- Evaluación para definir la necesidad de tratamiento para todas las personas con hepatitis B.
- Inicio sin demoras del tratamiento para la hepatitis C crónica e implementación de estrategias innovadoras para la supervisión del tratamiento de hepatitis C en personas con riesgo de inadherencia.
- Seguimiento paraclínico en los tiempos establecidos.

Capacitaciones al talento humano en salud

La Dimensión de Sexualidad Derechos Sexuales y Reproductivos con el apoyo del experto en ITS/VIH, elaboró videos educativos en Hepatitis Virales B y C teniendo en cuenta normatividad vigente los cuales se encuentran en la página principal del IDSN y se pueden descargar de manera gratuita para apoyar procesos educativos y formativos al personal de salud. Dar clic en el ícono de VIH Cero en la página principal del IDSN, como se observa en la siguiente imagen.



Estrategias de comunicación 2022

**1. Materiales disponibles para actividades de comunicación:**

Estas herramientas se encuentran disponibles en el siguientes enlace: Video

<https://www.youtube.com/watch?v=A9-3LYn1xQk&t=8s>



## CIRCULAR EXTERNA

CÓDIGO: F-PGED05-04

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 6 de 6

En el siguiente enlace encontrara las piezas educomunicativas para difundir en las diferentes redes sociales, estados de WhatsApp y radio ingresando al siguiente link:

Sigue la siguiente ruta, haz clic en:


<https://drive.google.com/drive/folders/1a25SocouY81La5AVLeYOhIEZjljS6aQb?usp=sharing>

1. Carpeta piezas graficas
2. Carpeta Hepatitis virales
3. Imágenes/Editables/Cuña radial

¡Recuerda! Puede utilizar los editables y colocar los logos de su municipio.

Original firmada

DIANA PAOLA ZAMBRANO  
Directora IDSN

Proyectó: Carmen Eugenia Quiñonez A. profesional especializada Dimensión Sexualidad DSR		Revisó: Daniana de la Cruz Subdirectora Salud Pública	
Firma 	Fecha: 18 de julio de 2022	Firma	Fecha: 18 de julio de 2022