



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Lesiones por pólvora

Acumulado a enero 9 de 2022 - 9:00 a.m. IDSN Pág. 1

Información diaria de lesionados por pólvora pirotécnica en el departamento de Nariño y Colombia, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Intensificada del SIVIGILA, comprendida entre el 1 de diciembre de 2021 a 15 de enero de 2022.

Comparativo Lesiones por pólvora períodos 2020-2021 y 2021-2022 Colombia - Nariño

		Casos hace un año 2020-2021	Casos actuales 2021-2022	Porcentaje de Variación	Tendencia
	Colombia	711	1147	61,32%	Subió
	Nariño	76	144	89,47%	Subió

Lesiones por pólvora según sexo

Sexo	Casos	%
Hombres	138	95,8
Mujeres	6	4,2
TOTAL	144	100,0

Lesiones por pólvora según edad

Edad	Casos	%
Adultos	123	85,4
Menores de edad	21	14,6
TOTAL	144	100,0

Lesiones por pólvora según grado de la lesión

Quemaduras	Grado 1 Compromiso de la epidermis, (capa superior de la piel) regularmente no deja cicatriz		Grado 2 Compromiso de la dermis, puede dejar cicatriz, queloide o retracciones		Grado 3 Destrucción completa de la piel, puede afectar músculos, incluso huesos (Fracturas y amputaciones)	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Adultos	35	97,2	57	80,3	31	83,8
Menor de edad	1	2,8	14	19,7	6	16,2
TOTAL	36	100,0	71	100,0	37	100,0



Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica intensificada de lesiones por pólvora pirotécnica SIVIGILA - 2021
La información departamental presentada diariamente puede estar sujeta a ajustes de la ficha, investigaciones de campo o unidades de análisis.





BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Lesiones por pólvora

Acumulado a enero 9 de 2022 - 9:00 a.m. IDSN Pág. 2

Información diaria de lesionados por pólvora pirotécnica en el departamento de Nariño y Colombia, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Intensificada del SIVIGILA, comprendida entre el 1 de diciembre de 2021 a 15 de enero de 2022.

Lesiones por pólvora según municipio

Municipio	Adultos	Menores de edad	Total	%
Pasto	62	9	71	49,3
Tumaco	14	3	17	11,8
Ipiales	12	4	16	11,1
Samaniego	4	0	4	2,8
El Tambo	3	0	3	2,1
San Lorenzo	3	0	3	2,1
La Unión	2	1	3	2,1
Cumbal	2	1	3	2,1
El Rosario	3	0	3	2,1
Imués	2	0	2	1,4
Los Andes	1	1	2	1,4
Túquerres	1	1	2	1,4
Ricaurte	2	0	2	1,4
Chachagüí	1	0	1	0,7
El Peñol	1	0	1	0,7
Magüí Payán	1	0	1	0,7
Olaya Herrera	1	0	1	0,7
Potosí	1	0	1	0,7
Sandoná	1	0	1	0,7
Santacruz	1	0	1	0,7
Colón Génova	1	0	1	0,7
Cumbitara	1	0	1	0,7
La Florida	1	0	1	0,7
Providencia	0	1	1	0,7
Taminango	1	0	1	0,7
Policarpa	1	0	1	0,7
TOTAL	123	21	144	100,0

Amputaciones

Amputaciones	Casos	%
Mayor de 18 años	26	86,7
Menor de edad	4	13,3
TOTAL	30	100,0



Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica intensificada de lesiones por pólvora pirotécnica SIVIGILA - 2021
La información departamental presentada diariamente puede estar sujeta a ajustes de la ficha, investigaciones de campo o unidades de análisis.





BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Lesiones por pólvora

Acumulado a enero 9 de 2022 - 9:00 a.m. IDSN Pág. 3

Información diaria de lesionados por pólvora pirotécnica en el departamento de Nariño y Colombia, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Intensificada del SIVIGILA, comprendida entre el 1 de diciembre de 2021 a 15 de enero de 2022.

Primeros puestos lesiones por pólvora a nivel nacional

Departamento	Total Casos	%	Puesto
Nariño	144	12,6	1
Antioquia	105	9,2	2
Bogotá	91	7,9	3
Valle	90	7,8	4
Cauca	77	6,7	5
Tolima	69	6,0	6
Norte de Santander	63	5,5	7
Santander	55	4,8	8
Córdoba	55	4,8	8
Cundinamarca	44	3,8	9
Caldas	33	2,9	10
Bolívar	31	2,7	11
Otros departamentos	290	25,3	
Total casos Colombia	1.147	100,0	



Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica intensificada de lesiones por pólvora pirotécnica SIVIGILA - 2021
La información departamental presentada diariamente puede estar sujeta a ajustes de la ficha, investigaciones de campo o unidades de análisis.

