



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Lesiones por pólvora

Acumulado a enero 14 de 2023 - 9:00 a.m. IDSN Pág. 1

Información diaria de lesionados por pólvora pirotécnica en el departamento de Nariño y Colombia, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Intensificada del SIVIGILA, comprendida entre el 1 de diciembre de 2022 a 14 de enero de 2023.

Comparativo Lesiones por pólvora períodos 2021-2022 y 2022-2023 Colombia - Nariño

		Casos hace un año 2021-2022	Casos actuales 2022-2023	Porcentaje de Variación	Tendencia
	Colombia	1171	1143	-2,39%	Bajo
	Nariño	144	153	6,25%	Subió

Lesiones por pólvora según sexo

Sexo	Casos	%
Hombres	149	97,4
Mujeres	4	2,6
TOTAL	153	100,0

Lesiones por pólvora según edad

Edad	Casos	%
Adultos	120	78,4
Menores de edad	33	21,6
TOTAL	153	100,0

Lesiones por pólvora según grado de la lesión

Quemaduras	Grado 1 Compromiso de la epidermis, (capa superior de la piel) regularmente no deja cicatriz		Grado 2 Compromiso de la dermis, puede dejar cicatriz, queloide o retracciones		Grado 3 Destrucción completa de la piel, puede afectar músculos, incluso huesos (Fracturas y amputaciones)	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Adultos	36	75,0	65	80,2	13	59,1
Menor de edad	12	25,0	16	19,8	9	40,9
TOTAL	48	100,0	81	100,0	22	100,0

* Dos casos en adulto uno con daño auditivo y otro presenta contusión, por detonación del artefacto pirotécnico, cuatro casos con daño ocular



Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica intensificada de lesiones por pólvora pirotécnica SIVIGILA – 2022-CRUE
La información departamental presentada diariamente puede estar sujeta a ajustes de la ficha, investigaciones de campo o unidades de análisis.



Nariño
sin pólvora

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Lesiones por pólvora

Acumulado a enero 14 de 2023 - 9:00 a.m. IDSN Pág. 2

Información diaria de lesionados por pólvora pirotécnica en el departamento de Nariño y Colombia, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Intensificada del SIVIGILA, comprendida entre el 1 de diciembre de 2022 a 14 de enero de 2023.

Lesiones por pólvora según municipio

Municipio	Adultos	Menores de edad	Total	%
Pasto	61	10	71	46
Ipiales	9	3	12	8
Tumaco	8	1	9	6
Buesaco	5	2	7	5
La Unión	4	2	6	4
Los Andes	3	1	4	3
Chachagui	2	1	3	2
Policarpa	2	1	3	2
Sandona	2	1	3	2
Tuquerres	3	0	3	2
Alban	3	0	3	2
Belén	1	1	2	1
Guachucal	2	0	2	1
Roberto Payan	1	1	2	1
Mallama	1	1	2	1
Santacruz	1	1	2	1
Arboleda	2	0	2	1
Ricaurte	2	0	2	1
El Tablon	1	1	2	1
Ancuya	1	1	2	1
El Charco	0	1	1	1
Magui Payan	0	1	1	1
La Llanada	0	1	1	1
Puerres	1	0	1	1
Imues	1	0	1	1
Colon Genova	0	1	1	1
Samaniego	0	1	1	1
Consaca	1	0	1	1
Cumbal	1	0	1	1
Yacuanquer	1	0	1	1
Olaya Herrera	1	0	1	1
TOTAL	120	33	153	100,0

Amputaciones

Amputaciones	Casos	%
Mayor de 18 años	18	78,3
Menor de edad	5	21,7
TOTAL	23	100,0

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica intensificada de lesiones por pólvora pirotécnica SIVIGILA – 2022-CRUE
La información departamental presentada diariamente puede estar sujeta a ajustes de la ficha, investigaciones de campo o unidades de análisis.





BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Lesiones por pólvora

Acumulado a enero 14 de 2023 - 9:00 a.m. IDSN Pág. 3

Información diaria de lesionados por pólvora pirotécnica en el departamento de Nariño y Colombia, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Intensificada del SIVIGILA, comprendida entre el 1 de diciembre de 2022 a 14 de enero de 2023.



Primeros puestos lesiones por pólvora a nivel nacional

Departamento	Total Casos	%	Puesto
Nariño	153	13,4	1
Antioquia	97	8,5	2
Bogotá	97	8,5	2
Norte de Santander	72	6,3	3
Santander	64	5,6	4
Tolima	60	5,2	5
Cauca	56	4,9	6
Cundinamarca	55	4,8	7
Valle	50	4,4	8
Córdoba	44	3,8	9
Cesar	34	3,0	10
Huila	34	3,0	10
Bolívar	31	2,7	11
Otros departamentos	296	25,9	
Total casos Colombia	1143	100,0	

Nota: La información nacional de otros departamentos esta con corte a 13 de enero de 2023 - 2:00p.m

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica intensificada de lesiones por pólvora pirotécnica SIVIGILA – 2022, Boletín INS
La información departamental presentada diariamente puede estar sujeta a ajustes de la ficha, investigaciones de campo o unidades de análisis.

