



*Instituto
Departamental
de Salud de Nariño*



**Gobernación
de Nariño**

¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!



Diana Paola Rosero Zambrano
Directora



SAR MATERNIDAD SEGURA Nariño

Yaddy Alejandra Solarte Bastidas
Referente: EEVV y Mortalidad Evitable

yaddysolarte@idsn.gov.co

IDSN

Oficina Epidemiología





Definición operativa de caso

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA (MME)

Se define un caso de MME como una complicación severa que ocurre durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, que pone en riesgo la vida de la mujer, pero sobrevive y que cumple con al menos uno de los criterios de inclusión establecidos.

(Relacionado con disfunción de órgano, Relacionado con enfermedad, Relacionado con manejo)

Anexo No 1. Morbilidad Materna Extrema por entidad territorial de residencia, Colombia, periodo epidemiológico VI de 2023

| Entidad territorial de residencia | Número de casos | Razón de MME | 10 a 14 años | 15 a 19 años | 20 a 24 años | 25 a 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | 40 y más años |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Barranquilla | 853 | 90,2 | 3 | 149 | 236 | 195 | 142 | 97 | 31 |
| Nariño | 597 | 73,8 | 5 | 82 | 122 | 157 | 131 | 72 | 28 |
| Putumayo | 178 | 72,8 | 3 | 49 | 40 | 39 | 25 | 17 | 5 |
| Bogotá | 2206 | 68,9 | 18 | 205 | 448 | 524 | 525 | 365 | 121 |
| Risaralda | 338 | 68,9 | 3 | 47 | 97 | 94 | 54 | 33 | 10 |
| Cali | 699 | 66,9 | 0 | 81 | 143 | 182 | 162 | 89 | 42 |
| Caldas | 254 | 66,3 | 1 | 33 | 61 | 54 | 59 | 36 | 10 |
| Santa Marta | 250 | 65,4 | 0 | 33 | 60 | 68 | 53 | 30 | 6 |
| Cauca | 571 | 63,1 | 5 | 106 | 148 | 114 | 111 | 58 | 29 |
| Cartagena | 497 | 62,1 | 5 | 67 | 107 | 115 | 117 | 69 | 17 |
| Atlántico | 494 | 58,7 | 1 | 83 | 123 | 108 | 80 | 79 | 20 |
| Amazonas | 31 | 58,3 | 0 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| Guajira | 662 | 58,0 | 11 | 138 | 151 | 154 | 108 | 79 | 21 |
| Antioquia | 1933 | 57,5 | 14 | 266 | 473 | 436 | 372 | 255 | 117 |
| Bolívar | 473 | 55,8 | 3 | 111 | 120 | 91 | 74 | 57 | 17 |
| Tolima | 387 | 50,65 | 5 | 65 | 84 | 94 | 70 | 39 | 30 |
| Cundinamarca | 774 | 50,3 | 2 | 97 | 184 | 191 | 172 | 89 | 39 |
| Boyacá | 297 | 49,9 | 1 | 47 | 66 | 68 | 53 | 45 | 17 |
| Córdoba | 628 | 49,4 | 9 | 110 | 119 | 155 | 129 | 77 | 29 |


Nariño 2do puesto a nivel Nacional a PERIODO EPIDEMIOLOGICO IV

Tendencia notificación casos de morbilidad materna extrema, Nariño 2014-2022p



Elaboración propia, Fuente: Subdirección de Salud Pública - SIVIGILA - Oficina de Epidemiología – IDSN, 2023

Tendencia notificación casos de morbilidad materna extrema, Nariño 2022-2023p a SE 29 al 22/07/2023



Indicadores de vigilancia de morbilidad materna extrema, Nariño a SE 29.

2022

Razón de MME departamental * 1.000 NV
→ **76**

Índice de Letalidad → **1,3%**
1 caso de MM por cada 100 casos de MME

Relación de MME/MM
→ **76**
76 casos de MME por cada caso de MM

Índice de mortalidad perinatal y neonatal tardía por MME → **3,3%**

Porcentaje de casos con tres o más criterios de inclusión → **9,1%**

2023

Razón de MME departamental * 1.000 NV
→ **96**

Índice de Letalidad → **0,98%**
1 caso de MM por cada 100 casos de MME

Relación de MME/MM
→ **101,7**
102 casos de MME por cada caso de MM

Índice de mortalidad perinatal y neonatal tardía por MME → **2,69%**

Porcentaje de casos con tres o más criterios de inclusión → **7,8%**

Comportamiento variables de interés MME SE 29, 2023

AFILIACION



SUBSIDIADO: 565
CASOS; 80%

CONTRIBUTIVO: 123
CASOS; 18%



Cabecera
Municipal
57%

Centro
Poblado
11%



SEGÚN CAUSA AGRUPADA



TRANSTORNOS
HIPERTENSIVOS 491.
(70%)

COMPLICACIONES
HEMORRAGICAS
81 (12%).


6% (42) Gestantes se
reconocían como indígenas
AWA/PASTOS → 80%

Negro, mulato afro colombiano
25% (173)



Rural
disperso
33%

Indicadores de vigilancia de MME por municipio, Nariño a SE 29.



| Municipio | Casos MME | Razon MME * 1000 NV | Casos de MM | Índice de Letalidad | Relación MME/MM | % de casos con 3 o mas criterios | Índice de mortalidad perinatal y neonatal tardía por MME |
|------------------|-----------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pasto | 204 | 56,51 | 1 | 0,49 | 204 | 8,82 | 3,43 |
| Tumaco | 127 | 38,57 | 2 | 1,55 | 63,5 | 0,00 | 0,00 |
| Barbacoas | 30 | 62,89 | 1 | 3,23 | 30 | 0,00 | 0,00 |
| Ipiales | 25 | 19,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| El Charco | 24 | 48,66 | 1 | 4,00 | 24 | 4,17 | 0,00 |
| Olaya Herrera | 18 | 35,84 | 1 | 5,26 | 18 | 11,11 | 5,56 |
| Ricaurte | 18 | 52,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Samaniego | 15 | 50,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6,67 | 0,00 |
| Túquerres | 14 | 44,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Policarpa | 13 | 68,06 | 0 | 0,00 | 0 | 7,69 | 0,00 |
| Abalón de Górriz | 11 | 100,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Santa Bárbara | 10 | 81,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Cumbal | 9 | 32,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Sandoná | 9 | 57,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yacuanquer | 9 | 115,38 | 0 | 0,00 | 0 | 11,11 | 0,00 |


NARIÑO: 44,8
Razón de MME por
1.000 NV

Elaboración propia, Fuente: Subdirección de Salud Pública - SIVIGILA - Oficina de Epidemiología – IDSN, 2023



Indicadores de vigilancia de MME por municipio, Nariño a SE 29.


| Municipio | Casos MME | Razon MME * 1000 NV | Casos de MM | Índice de Letalidad | Relaciòn MME/MM | % de casos con 3 o mas criterios | Índice de mortalidad perinatal y neonatal tardía por MME |
|---------------|-----------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Mallama | 8 | 131,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| El Peñol | 6 | 141,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| La Llanada | 6 | 101,69 | 0 | 0,00 | 0 | 50,00 | 16,67 |
| Los Andes | 6 | 72,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mosquera | 6 | 52,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Pupiales | 6 | 44,44 | 0 | 0,00 | 0 | 16,67 | 0,00 |
| Roberto Payán | 6 | 34,48 | 1 | 14,29 | 6 | 0,00 | 0,00 |
| San Pablo | 6 | 57,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Taminango | 6 | 39,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tangua | 6 | 74,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Albán | 5 | 69,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Buesaco | 5 | 31,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Chachagüí | 5 | 45,05 | 0 | 0,00 | 0 | 20,00 | 0,00 |
| Cumbitara | 5 | 45,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| La Cruz | 5 | 37,31 | 0 | 0,00 | 0 | 20,00 | 40,00 |



NARIÑO: 44,8
Razón de MME por
1.000 NV

Indicadores de vigilancia de MME por municipio, Nariño a SE 29.


| Municipio | Casos MME | Razon MME * 1000 NV | Casos de MM | Índice de Letalidad | Relación MME/MM | % de casos con 3 o mas criterios | Índice de mortalidad perinatal y neonatal tardía por MME |
|-------------|-----------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| La Florida | 5 | 116,28 | 0 | 0,00 | 0 | 40,00 | 0,00 |
| La Tola | 5 | 40,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Providencia | 5 | 124,22 | 0 | 0,00 | 0 | 40,00 | 0,00 |
| El Rosario | 4 | 62,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| El Tambo | 4 | 45,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25,00 |
| La Unión | 4 | 13,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Linares | 4 | 65,84 | 0 | 0,00 | 0 | 25,00 | 0,00 |
| Santacruz | 4 | 60,61 | 0 | 0,00 | 0 | 50,00 | 0,00 |
| Sapuyes | 4 | 105,26 | 0 | 0,00 | 0 | 25,00 | 0,00 |
| Ancuyá | 3 | 83,33 | 0 | 0,00 | 0 | 33,33 | 0,00 |
| Imués | 3 | 58,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Leiva | 3 | 31,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Magüi Payan | 3 | 21,24 | 0 | 0,00 | 0 | 33,33 | 33,33 |
| Puerres | 3 | 52,63 | 0 | 0,00 | 0 | 33,33 | 0,00 |
| Aldana | 2 | 37,56 | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 | 50,00 |



NARIÑO: 44,8
Razón de MME por
1.000 NV

Indicadores de vigilancia de MME por municipio, Nariño a SE 29.

| Municipio | Casos MME | Razon MME * 1000 NV | Casos de MM | Índice de Letalidad | Relación MME/MM | % de casos con 3 o mas criterios | Índice de mortalidad perinatal y neonatal tardía por MME |
|-------------------|-----------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Colón Genova | 2 | 40,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Córdoba | 2 | 16,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Cuaspud | 2 | 37,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Francisco Pizarro | 2 | 16,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Guachucal | 2 | 14,93 | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Guaitarilla | 2 | 38,46 | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gualmatán | 2 | 55,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Iles | 2 | 40,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ospina | 2 | 50,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| San Bernardo | 2 | 30,08 | 0 | 0,00 | 0 | 50,00 | 100,00 |
| Arboleda | 1 | 19,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Belén | 1 | 32,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Cartago | 1 | 15,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Consaca | 1 | 17,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| Funes | 1 | 25,16 | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| San Lorenzo | 1 | 6,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Contadero | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nariño | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Potosí | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |



NARIÑO: 44,8
Razón de MME por
1.000 NV

Indicadores Maternidad Segura, según EAPB. Nariño, 2022 - 2023. Semana 28*

| EAPB | Casos MME | | | Razón MME *1000 NV | | Casos MM | | | Razón MM *100000 NV | |
|------------------|-----------|------|------------|-----------------------|-------|----------|------|------------|------------------------|-------|
| | 2022 | 2023 | Diferencia | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | Diferencia | 2022 | 2023 |
| Emssanar | 308 | 339 | 10% | 90,7 | 112,9 | 7 | 1 | -86% | 206,1 | 33,3 |
| Asmet Salud | 88 | 104 | 18% | 80,3 | 108,3 | 2 | 3 | 50% | 182,5 | 312,5 |
| Nueva EPS | 58 | 91 | 57% | 103,2 | 113,3 | 0 | 2 | 200% | 0,0 | 249,1 |
| Mallamas | 46 | 59 | 28% | 53,6 | 65,4 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0,0 |
| Sanitas | 44 | 49 | 11% | 46,2 | 56,7 | 0 | 1 | 100% | 0,0 | 115,7 |
| Famisanar | 9 | 8 | -11% | 136,4 | 123,1 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0,0 |
| Magisterio | 7 | 5 | -29% | 100,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0,0 |
| Policía Nacional | 0 | 3 | 300% | 0,0 | 230,8 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0,0 |
| No asegurado | 17 | 8 | -53% | 69,1 | 61,5 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0,0 |
| Otras EPS | 17 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Indicadores Maternidad Segura, según EAPB. Nariño, 2022 - 2023. Semana 28*

| EAPB | Índice de letalidad | | Razón MME/MM | | % de casos con 3 o más criterios | | MPNT por MME | |
|------------------|---------------------|------|--------------|------|----------------------------------|-------|--------------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Emssanar | 2,2% | 0,3% | 44 | 339 | 28,6% | 20,4% | 4,5% | 1,8% |
| Asmet Salud | 2,2% | 2,8% | 44 | 35 | 21,6% | 16,3% | 3,4% | 2,9% |
| Nueva EPS | 0,0% | 2,2% | - | 46 | 34,5% | 25,3% | 3,4% | 3,3% |
| Mallamas | 0,0% | 0,0% | - | - | 17,4% | 22,0% | 0,0% | 1,7% |
| Sanitas | 0,0% | 2,0% | - | 49 | 18,2% | 22,4% | 0,0% | 10,2% |
| Famisanar | 0,0% | 0,0% | - | - | 44,4% | 12,5% | 0,0% | 0,0% |
| Magisterio | 0,0% | 0,0% | - | - | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 20,0% |
| Policía Nacional | 0,0% | 0,0% | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| No asegurado | 0,0% | 0,0% | - | - | 47,1% | 12,5% | 11,8% | 0,0% |
| Otras EPS | - | - | - | - | - | - | - | - |

Indicadores Maternidad Segura, según UPGD notificadora. Municipios priorizados, Pasto. Nariño, 2022 - 2023. Semana 28*

| IPS notificadora | Casos MME | | | Razón MME *1000 NV | | Casos MM | | | Razón MM *100000 NV | |
|------------------------|-----------|------|------------|-----------------------|-------|----------|------|------------|------------------------|-------|
| | 2022 | 2023 | Diferencia | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | Diferencia | 2022 | 2023 |
| FHSP | 170 | 247 | 45% | 53,9 | 235,0 | 3 | 1 | -67% | 275,7 | 95,1 |
| HUDN | 77 | 86 | 12% | 29,9 | 104,8 | 3 | 0 | -100% | 359,3 | 0,0 |
| Proinsalud | 62 | 60 | -3% | 49,4 | 168,5 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Clínica Fátima | 32 | 36 | 13% | 34,4 | 127,7 | 0 | 2 | 200% | 0,0 | 709,2 |
| Clínica Hispanoamérica | 14 | 24 | 71% | 9,8 | 53,0 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Hospital La Rosa | 8 | 11 | 38% | 73,4 | 423,1 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Hospital Local Civil | 5 | 7 | 40% | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Clínica Pabón | 21 | 6 | -71% | 214,3 | 333,3 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |



Elaboración propia, Fuente: Subdirección de Salud Pública - SIVIGILA - Oficina de Epidemiología – IDSN, 2023



Indicadores Maternidad Segura, según UPGD notificadora. Municipios priorizados, Pasto. Nariño, 2022 - 2023. Semana 28*

| IPS notificadora | Índice de letalidad | | Razón MME/MM | | % de casos con 3 o más criterios | | MPNT por MME | |
|------------------------|---------------------|------|--------------|------|----------------------------------|-------|--------------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| FHSP | 1,7% | 0,4% | 57 | 247 | 48,2% | 36,4% | 4,1% | 2,4% |
| HUDN | 3,8% | 0,0% | 26 | - | 27,3% | 15,1% | 6,5% | 4,7% |
| Proinsalud | 0,0% | 0,0% | - | - | 24,2% | 13,3% | 3,2% | 3,3% |
| Clínica Fátima | 0,0% | 5,3% | - | - | 28,1% | 27,8% | 3,1% | 2,8% |
| Clínica Hispanoamérica | 0,0% | 0,0% | - | - | 28,6% | 25,0% | 0,0% | 0,0% |
| Hospital La Rosa | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 9,1% | 12,5% | 9,1% |
| Hospital Local Civil | 0,0% | 0,0% | - | - | 40,0% | 14,3% | 0,0% | 14,3% |
| Clínica Pabón | 0,0% | 0,0% | - | - | 42,9% | 33,3% | 0,0% | 0,0% |



Indicadores Maternidad Segura, según UPGD notificadora. Municipios priorizados, Tumaco. Nariño, 2022 - 2023. Semana 28*

| IPS notificadora | Casos MME | | | Razón MME *1000 NV | | Casos MM | | | Razón MM *100000 NV | |
|----------------------|-----------|------|------------|--------------------|-------|----------|------|------------|---------------------|-------|
| | 2022 | 2023 | Diferencia | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | Diferencia | 2022 | 2023 |
| HSA | 59 | 101 | 71% | 61,5 | 104,4 | 2 | 1 | -50% | 74,1 | 103,4 |
| IPS Puente del Medio | 29 | 41 | 41% | 44,6 | 62,8 | 2 | 1 | -50% | 85,9 | 153,1 |
| CHDN | 19 | 19 | 0% | 950,0 | 950,0 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |

| IPS notificadora | Índice de letalidad | | Razón MME/MM | | % de casos con 3 o más criterios | | MPNT por MME | |
|----------------------|---------------------|------|--------------|------|----------------------------------|-------|--------------|------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| HSA | 3,3% | 1,0% | 30 | 101 | 28,8% | 13,9% | 8,5% | 2,0% |
| IPS Puente del Medio | 6,5% | 2,4% | 15 | - | 3,4% | 12,2% | 0,0% | 0,0% |
| CHDN | 0,0% | 0,0% | - | - | 10,5% | 21,1% | 0,0% | 0,0% |

Fuente : Sivigila – Oficina de epidemiología IDSN. ** Información de nacimientos – RUAF ND. * Información preliminar



Indicadores Maternidad Segura, según UPGD notificadora. Municipios priorizados. Nariño, 2022 - 2023. Semana 28*

| IPS notificadora | Casos MME | | | Razón MME *1000 NV | | Casos MM | | | Razón MM *100000 NV | |
|----------------------------------|-----------|------|------------|-----------------------|--------|----------|------|------------|------------------------|------|
| | 2022 | 2023 | Diferencia | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | Diferencia | 2022 | 2023 |
| Clínica Las Lajas | 73 | 59 | -19% | 138,0 | 126,1 | 1 | 0 | -100% | 68,7 | 0,0 |
| Hospital de Túquerres | 32 | 25 | -22% | 114,7 | 115,7 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Hospital Civil de Ipiales | 25 | 33 | 32% | 29,7 | 42,4 | 1 | 0 | - | 41,1 | 0,0 |
| Hospital de Ricaurte | 14 | 9 | -36% | 170,7 | 204,5 | 1 | 0 | -100% | 543,5 | 0,0 |
| Centro de Salud Olaya Herrera | 12 | 6 | -50% | 129,0 | 88,2 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Centro de Salud de El Tablón | 10 | 4 | -60% | 666,7 | 2000,0 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Hospital El Charco | 9 | 19 | 111% | 74,4 | 404,3 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Hospital Samaniego | 7 | 5 | -29% | 318,2 | 384,6 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Centro de Salud de El Rosario | 3 | 0 | -100% | 600,0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Centro de Salud de Roberto Payán | 3 | 2 | -33% | 166,7 | 64,5 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Hospital de Cumbal | 3 | 5 | 67% | 176,5 | 500,0 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Centro de Salud Cumbitara | 3 | 2 | -33% | 1500,0 | 2000,0 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Hospital Eduardo Santos | 2 | 8 | 300% | 6,9 | 34,0 | 1 | 0 | -100% | 102,6 | 0,0 |
| Centro de Salud Policarpa | 1 | 2 | 100% | 83,3 | 400,0 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Centro de Salud de Magüí | 1 | 0 | -100% | 62,5 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Centro de Salud de Buesaco | 1 | 1 | 0% | 125,0 | 71,4 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Centro de Salud de Potosí | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Centro de Salud de Consacá | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Hospital Barbacoas | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |


Fuente : Sivigila – Oficina de epidemiología IDSN. ** Información de nacimientos – RUAF ND. * Información preliminar

Indicadores Maternidad Segura, según UPGD notificadora. Municipios priorizados. Nariño, 2022 - 2023. SE 28*

| IPS notificadora | Índice de letalidad | | Razón MME/MM | | % de casos con 3 o más criterios | | MPNT por MME | |
|----------------------------------|---------------------|------|--------------|------|----------------------------------|-------|--------------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Clínica Las Lajas | 1,4% | 0,0% | 73 | - | 9,6% | 11,9% | 5,5% | 3,4% |
| Hospital de Túquerres | 0,0% | 0,0% | - | - | 31,3% | 28,0% | 0,0% | 4,0% |
| Hospital Civil de Ipiales | 3,8% | 0,0% | 25 | - | 8,0% | 6,1% | 0,0% | 6,1% |
| Hospital de Ricaurte | 6,7% | 0,0% | 14 | - | 50,0% | 0,0% | 21,4% | 0,0% |
| Centro de Salud Olaya Herrera | 0,0% | 0,0% | - | - | 8,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Centro de Salud de El Tablón | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Hospital El Charco | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 0,0% |
| Hospital Samaniego | 0,0% | 0,0% | - | - | 14,3% | 20,0% | 0,0% | 0,0% |
| Centro de Salud de El Rosario | 0,0% | 0,0% | - | - | 33,3% | - | 0,0% | - |
| Centro de Salud de Roberto Payán | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - |
| Hospital de Cumbal | 0,0% | 0,0% | - | - | 33,3% | 20,0% | 33,3% | - |
| Centro de Salud Cumbitara | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 0,0% |
| Hospital Eduardo Santos | 33,3% | 0,0% | 2 | - | 0,0% | 25,0% | 0,0% | 25,0% |
| Centro de Salud Policarpa | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Centro de Salud de Magüí | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - |
| Centro de Salud de Buesaco | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - |
| Centro de Salud de Potosí | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
| Centro de Salud de Consacá | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
| Hospital Barbacoas | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - |

Fuente: Sivigila – Oficina de epidemiología IDSN. ** Información de nacimientos – RUAF ND. * Información preliminar


Variables de interés de morbilidad materna extrema. Nariño, 2023.



MORTALIDAD MATERNA (MM)




¿Cómo se comporta el evento MM?




| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| CASOS DE MM NARIÑO | 13 | 12 | 21 | 15 | 10 | 11 | 17 | 13 | 15 |
| RAZON DE MM COLOMBIA | 53,7 | 53,7 | 51,3 | 51 | 46,1 | 46,8 | 65,1 | 76,1 | 95,1 |
| RAZON DE MM NARIÑO | 70,4 | 66,6 | 118 | 82,4 | 56 | 66,9 | 103,9 | 81,03 | 92,6 |

MM por SE 29, 2022-2023p, NARIÑO




Indicadores de vigilancia de la muerte materna, Nariño, semana 29 (22/07/2023 p)

| MUNICIPIO DE RESIDENCIA | # DE CASOS 2023 | RAZÓN POR 100,000 NV 2023 | AFILIACION |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Roberto Payan | 1 | 574,70 | ASMET SALUD |
| BARBACOAS | 1 | 209,64 | EMSSANAR E.S.S. |
| EL CHARCO | 1 | 202,84 | ASMET SALUD |
| OLAYA HERRERA(BOCAS DE SATINGA) | 1 | 199,1 | ASMET SALUD |
| TUMACO | 2 | 60,70 | NUEVA EPS S.A |
| PASTO | 1 | 27,70 | E.P.S. SANITAS |
| Total Dpto | 7 | 44,5 | NARIÑO 2023 |



Determinantes de MM, Nariño, semana 29 (22/07/2023 p)





**Gobernación
de Nariño**

¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!



*Instituto
Departamental
de Salud de Nariño*
Comprometidos con su bienestar

GRACIAS

Calle 15 No. 28 - 41 Plazuela de Bomboná - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia

Conmutador: 7235428 - 7236928 - 7233359 - 7232260

Horario de Atención: Lunes a Viernes: 8a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

www.idsn.gov.co



**Gobernación
de Nariño**

¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!