


 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA	INFORME DE REPORTE DE SITUACIÓN (SITREP)	Versión: 00
		FOR-R02.4220-001	2017 – 02 –24
		Página 1 de 6	

			INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Informe de Reporte de Situación (SITREP) Instituto Departamental de Salud de Nariño
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reporte de situación No. 277	Situación en seguimiento: Casos confirmados de COVID-19. Notificación departamental del evento 346.	Fecha: 07/06/2022	Corte de este informe: 04 de junio de 2022.
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------------------------------------

1. Detalles de la situación		2. Ubicación geográfica (mapa)	
Departamento: Nariño	Municipio: NA		
Elaborado por: Natalia María Muñoz Guerrero oficina de epidemiología IDSN.			
Revisado por: Juan Carlos Vela. Oficina de epidemiología IDSN			
Teléfono de contacto: 6027223033 Correo electrónico: nataliamunoz@idsn.gov.co			

3. Situación

Antecedentes:

El 06 de marzo de 2020 se notificó el primer caso confirmado por COVID-19 en Colombia, el primer caso confirmado de COVID-19 en Nariño fue publicado el 24 de marzo de 2020 en el municipio de Ipiales.

Situación actual:

Con corte a 04 de junio de 2022, se han confirmado 104.945 casos de COVID-19 en el departamento de Nariño. Se han notificado casos en el 100% de los municipios del departamento; los municipios que reportan mayor número de casos son Pasto, Ipiales, Tumaco, La Unión, Túquerres y La Cruz. La incidencia departamental es de 6.448 casos por cada 100.000 habitantes, los municipios que superan la incidencia departamental son Pasto, Belén, La Unión, Colón, Ipiales, La Cruz, y Sandoná. Tabla 1.

Se han notificado muertes por COVID-19 en los 64 municipios del departamento de Nariño, la mayoría de las muertes corresponden a personas residentes en el municipio de Pasto. La letalidad del departamento de Nariño se mantiene en 3,2%; 36 municipios superan la letalidad departamental; el municipio de Leiva continúa con la letalidad más alta, con 8,0%, seguido de los municipios de Mallama y Ricaurte con una letalidad superior al 7,0%; Taminango y Aldana con una letalidad mayor al 6,0% y Guachucal, El Rosario, Potosí, Olaya Herrera y Córdoba con una letalidad superior al 5,0%. En cuanto a la mortalidad por COVID-19, el departamento de Nariño reporta 206 muertes por COVID-19 por cada 100.000 habitantes; los municipios de Pasto, Ipiales, La Unión, Sandoná, Colón, Aldana y Chachagüí tienen una mortalidad superior a la registrada en el departamento. Tabla 2.



Tabla 1. Casos y proporción de incidencia de COVID-19, Nariño, Colombia, 04 de junio de 2022

Municipio de residencia	Casos	%	Proporción de incidencia * 100.000 habitantes	Municipio de residencia	Casos	%	Proporción de incidencia * 100.000 habitantes
Pasto	58879	56,1	14998	El Charco	342	0,3	1517
IpiALES	9515	9,1	8214	El Rosario	334	0,3	2769
Tumaco	5788	5,5	2252	Guaitarilla	327	0,3	2887
La Unión	3031	2,9	9546	Imués	310	0,3	4163
Túquerres	1798	1,7	4034	Iles	298	0,3	3905
La Cruz	1473	1,4	7901	Cartago	297	0,3	4355
Sandoná	1278	1,2	6464	San Bernardo	294	0,3	3206
Cumbal	1064	1,0	2873	Los Andes	270	0,3	2913
Buesaco	1057	1,0	4421	Potosí	270	0,3	2684
Samaniego	922	0,9	3323	Nariño	262	0,2	6029
Pupiales	834	0,8	4843	Aldana	260	0,2	3532
San Pablo	814	0,8	5503	Olaya Herrera	256	0,2	1015
Tangua	802	0,8	6021	Funes	252	0,2	3532
San Lorenzo	788	0,8	4283	Cuaspúd	238	0,2	2588
Barbacoas	771	0,7	1364	Magüí	234	0,2	916
Chachagüí	765	0,7	4999	Leiva	225	0,2	2351
Colón	714	0,7	8586	Cumbitara	224	0,2	3883
Belén	686	0,7	10887	Ospina	220	0,2	3146
El Tambo	650	0,6	4707	Santacruz	212	0,2	1914
Linares	599	0,6	5983	Mallama	211	0,2	2359
Yacuanquer	526	0,5	4801	Sapuyes	209	0,2	2890
Guachucal	510	0,5	2637	Ancuyá	206	0,2	2395
Albán	487	0,5	5225	Gualmatán	197	0,2	2798
Taminango	485	0,5	2713	Ricaurte	191	0,2	952
Consacá	463	0,4	3370	La Tola	172	0,2	2306
Puerres	460	0,4	5499	Mosquera	165	0,2	1311
El Tablón de Gómez	459	0,4	3219	La Llanada	164	0,2	2535
Policarpa	454	0,4	4643	Santa Bárbara	93	0,1	702
Arboleda	411	0,4	4881	Francisco Pizarro	92	0,1	650
Córdoba	395	0,4	2552	Providencia	83	0,1	1495
La Florida	388	0,4	3915	Roberto Payán	78	0,1	614
El Peñol	349	0,3	4690				
Contadero	344	0,3	4754	Dpto Nariño	104.945	100,0	6448

Fuente: Base de confirmados por COVID-19. Oficina de epidemiología, IDSN, 2022




Tabla 2. Indicadores de mortalidad de COVID-19, Nariño, Colombia, 04 de junio de 2022

Municipio de residencia	Fallecidos	%	Mortalidad * 100.000 habitantes	Letalidad	Municipio de residencia	Fallecidos	%	Mortalidad * 100.000 habitantes	Letalidad
Pasto	1589	47,3	404,7	2,7%	Belén	13	0,4	206,3	1,9%
Ipiales	391	11,6	337,5	4,1%	Consacá	13	0,4	94,6	2,8%
Tumaco	276	8,2	107,4	4,8%	El Charco	13	0,4	57,6	3,8%
La Unión	103	3,1	324,4	3,4%	El Tambo	13	0,4	94,1	2,0%
Túquerres	72	2,1	161,5	4,0%	Olaya Herrera	13	0,4	51,6	5,1%
Cumbal	50	1,5	135,0	4,7%	Policarpa	13	0,4	132,9	2,9%
Sandoná	50	1,5	252,9	3,9%	Albán	11	0,3	118,0	2,3%
Samaniego	45	1,3	162,2	4,9%	Imués	11	0,3	147,7	3,5%
Buesaco	39	1,2	163,1	3,7%	Los Andes	11	0,3	118,7	4,1%
Chachagüí	33	1,0	215,6	4,3%	Arboleda	10	0,3	118,8	2,4%
Barbacoas	32	1,0	56,6	4,2%	El Peñol	10	0,3	134,4	2,9%
Pupiales	31	0,9	180,0	3,7%	La Florida	10	0,3	100,9	2,6%
Taminango	31	0,9	173,4	6,4%	Sapuyes	9	0,3	124,4	4,3%
La Cruz	29	0,9	155,6	2,0%	Contadero	8	0,2	110,6	2,3%
Guachucal	28	0,8	144,8	5,5%	La Llanada	8	0,2	123,6	4,9%
San Lorenzo	25	0,7	135,9	3,2%	Ospina	8	0,2	114,4	3,6%
San Pablo	24	0,7	162,2	2,9%	Cartago	8	0,2	117,3	2,7%
Tangua	22	0,7	165,2	2,7%	Cuaspúd	7	0,2	76,1	2,9%
Colón	21	0,6	252,5	2,9%	Funes	7	0,2	98,1	2,8%
Córdoba	20	0,6	129,2	5,1%	Gualmatán	7	0,2	99,4	3,6%
Yacuanquer	19	0,6	173,4	3,6%	Magüí	6	0,2	23,5	2,6%
El Rosario	18	0,5	149,2	5,4%	Mosquera	6	0,2	47,7	3,6%
Leiva	18	0,5	188,1	8,0%	Ancuyá	5	0,1	58,1	2,4%
Linares	17	0,5	169,8	2,8%	Cumbitara	4	0,1	69,3	1,8%
Aldana	16	0,5	217,4	6,2%	Nariño	4	0,1	92,0	1,5%
Guaitarilla	16	0,5	141,3	4,9%	Santacruz	4	0,1	36,1	1,9%
Mallama	16	0,5	178,9	7,6%	Francisco Pizarro	3	0,1	21,2	3,3%
Puerres	16	0,5	191,3	3,5%	Roberto Payán	2	0,1	15,8	2,6%
El Tablón de Gómez	15	0,4	105,2	3,3%	La Tola	1	0,0	13,4	0,6%
Iles	14	0,4	183,4	4,7%	Providencia	1	0,0	18,0	1,2%
Potosí	14	0,4	139,2	5,2%	Santa Bárbara	1	0,0	7,6	1,1%
Ricaurte	14	0,4	69,8	7,3%					
San Bernardo	14	0,4	152,7	4,8%	Dpto Nariño	3358	100	206,3	3,2%

Fuente: Base de confirmados por COVID-19. Oficina de epidemiología, IDSN, 2022




Tipo de fuente de contagio de los casos confirmados por COVID-19, Nariño, Colombia, 04 de junio de 2022




Fuente: Base de confirmados por COVID-19. Oficina de epidemiología, IDSN, 2022

Variables demográficas de los casos confirmados con COVID -19, Nariño, Colombia, 04 de junio de 2022



Fuente: Base de confirmados por COVID-19. Oficina de epidemiología, IDSN, 2022


Estado de casos confirmados con COVID -19, Nariño, Colombia, 04 de junio de 2022



Fuente: Base de confirmados por COVID-19. Oficina de epidemiología, IDSN, 2022




Distribución de COVID-19 por grupos de edad y tipo de atención, Nariño, Colombia, 04 de junio de 2022



Fuente: Base de confirmados por COVID-19. Oficina de epidemiología, IDSN, 2022

Distribución de muertes por COVID-19 por grupos de edad y sexo, Nariño, Colombia, 04 de junio de 2022



Grupos de edad	Hombres		Mujeres		Total
	Muertes	%	Muertes	%	
0 a 9 años	4	0,2	2	0,2	6
10 a 19 años	2	0,1	2	0,2	4
20 a 29 años	21	1,0	17	1,3	38
30 a 39 años	82	3,9	34	2,7	116
40 a 49 años	162	7,8	87	6,8	249
50 a 59 años	318	15,3	166	13,0	484
60 a 69 años	450	21,7	263	20,5	713
70 a 79 años	525	25,3	336	26,3	861
80 a 89 años	408	19,6	285	22,3	693
90 años y más	106	5,1	88	6,9	194
Total	2078	100	1280	100	3358

Fuente: Base de confirmados por COVID-19. Oficina de epidemiología, IDSN, 2022



COVID-19 según pertenencia étnica, Nariño, Colombia, 04 de junio de 2022

Grupo étnico	Casos	% del total de casos	En casa	Hospitalizados	UCI	Recuperados	Muertes	% del total de muertes
Indígenas	2742	2,6	3	0	0	2624	115	3,4
Negro, mulato, afrocolombiano	6142	5,9	21	1	0	5832	288	8,6
Otro	96061	91,5	144	0	0	92962	2955	88,0

Fuente: Base de confirmados por COVID-19. Oficina de epidemiología, IDSN, 2022

Recomendaciones:

- Continuar con la vigilancia de la infección por COVID-19 en los 64 municipios a través del evento 346 de acuerdo a Lineamientos vigentes del Instituto Nacional de Salud.
- Continuar con el plan Nacional de Vacunación
- Fortalecer la calidad del dato en la información ingresada a SIVIGILA
- Dar continuidad al talento humano que se encuentra capacitado en la atención del COVID-19 en el departamento de Nariño.

4. Otras actividades (incluya actividades como reuniones, mesas de trabajo, unidades de análisis, etc.)

- Mantener activo el centro de operaciones de emergencia en eventos, brotes y epidemias en salud pública.
- Monitoreo de los efectos adversos supuestamente atribuidos a la vacunación por COVID-19.
- Monitoreo de equipos de respuesta inmediata acorde con los procesos de valoración del riesgo.
- Monitoreo permanente de la infección respiratoria aguda IRA por parte de la Sala de Análisis del Riesgo COVID-19.

5. Conclusiones

- En el Departamento de Nariño se han confirmado 104.945 casos de COVID-19 con corte al 04 de junio de 2022.
- Han fallecido 3.358 personas confirmadas por COVID-19.
- Se han recuperado 101.418 personas que corresponde al 96,6% del total de casos confirmados.
- Casos activos 169, incrementó.
- La letalidad departamental se mantiene en 3,2%

6. Revisión y aprobación

Aprobado por: Juan Carlos Vela Santacruz

Cargo: Profesional especializado área de la salud oficina de epidemiología IDSN

Fecha y hora: Junio 7 de 2022