



INFORME DE EVENTO: INTENTO DE SUICIDIO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEMANA 52, 2022.

*Yaddy Alejandra Solarte
Referente de intento de suicidio
Oficina de Epidemiología
Subdirección de Salud Pública
Instituto Departamental de Salud de Nariño*

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Salud vigila el evento de intento de suicidio a través de la siguiente definición operativa de caso (1):

- Caso confirmado por clínica: “Conducta potencialmente lesiva auto-infligida y sin resultado fatal, para la que existe evidencia, implícita o explícita, de intencionalidad de provocarse la muerte. Dicha conducta puede causar o no lesiones, independientemente de la letalidad del método.”.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 2.1. Describir el comportamiento de la notificación del evento de intento de suicidio en el departamento de Nariño durante 2022.
- 2.2. Caracterizar el evento en términos de tiempo, lugar, persona.
- 2.3. Determinar la tasa del intento de suicidio por municipio para 2022.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un análisis descriptivo transversal de la notificación de los casos de intento de suicidio al aplicativo del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) mediante el código 356, desde la semana epidemiológica 01 hasta la semana 52 de 2022.

El proceso de depuración previo al análisis incluyó la eliminación de los casos notificados con ajuste D, error de digitación, así mismo, la exclusión de los registros que no cumplieron con los criterios de definición de caso y los casos con residencia diferente al departamento de Nariño.

El plan de análisis incluyó estadística descriptiva, mediante análisis univariado, se calcularon medidas de tendencia central, medidas de ocurrencia y cálculo de proporciones.

Los denominadores usados para el cálculo de los indicadores de incidencia fueron las proyecciones de población del DANE, calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018. El coeficiente de multiplicación para cálculos fue por 100.000 personas.

Intento de suicidio


Consideraciones éticas: durante el análisis no hubo ninguna intervención en los sujetos, no se violó el derecho a la privacidad y los resultados se presentan de manera agrupada. De acuerdo con la Resolución 008430 de 1993 este análisis se considera sin riesgo.

4. HALLAZGOS

4.1. Comportamiento de la notificación

Durante 2022 se notificaron un total de 1564 casos de intento de suicidio al aplicativo SIVIGILA, se eliminaron casos por encontrarse repetidos o tener ajuste D y no cumplir con la definición de caso y no tener como residencia al departamento de Nariño. Se observó un promedio semanal de 24,5 casos; las semanas epidemiológicas 41 y 51 registran el mayor número de casos. Con respecto a 2020 se observa un incremento en la notificación. Gráfica N°1.

Gráfica N° 1. Casos de intento de suicidio según semana epidemiológica de notificación, Nariño, 2021 - 2022



Fuente: Sivigila, oficina de epidemiología, IDSN 2022

4.2. Magnitud en lugar y persona (datos básicos)

El 59,9% de los casos de intento de suicidio son mujeres; el 73,0% de los casos están afiliados al régimen subsidiado; los adolescentes entre los 15 y 19 años (27,2%) son el grupo de población más afectado. De acuerdo con la pertenencia étnica, con excepción de otros, los afrocolombianos son los que mayor registro de intento de suicidio presentan con el 35,8%. El 70,3% de los casos ocurrieron en la de cabecera municipal. Tabla N°1

Intento de suicidio

Tabla N°1. Comportamiento demográfico y social del intento de suicidio, Nariño, 2021.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo biológico	Mujer	938	59,9
	Hombre	626	40,0
Grupos de edad	0 a 4 años	0	0,0
	5 a 9 años	5	0,4
	10 a 14 años	139	10,9
	15 a 19 años	347	27,2
	20 a 24 años	289	22,7
	25 a 29 años	161	12,6
	30 a 34 años	108	8,5
	35 a 39 años	68	5,3
	40 a 44 años	58	4,5
	45 a 49 años	29	2,3
	50 a 54 años	29	2,3
	55 a 59 años	16	1,3
	60 a 64 años	8	0,6
65 y más años	18	1,4	
Área de ocurrencia	Cabecera municipal	1100	70,3
	Centro poblado	143	9,14
	Rural disperso	321	20,5
Tipo de régimen	Subsidiado	1143	73,0
	Contributivo	263	16,8
	Especial	0	0,0
	Excepción	117	7,4
	No asegurado	16	1,0
	Indeterminado	24	1,5
Pertenencia étnica	Indígena	71	4,5
	ROM	2	0,1
	Negro, Mulato, Afrocolombiano	560	35,8
	Otro	1378	88,1

Fuente: Sivigila, oficina de epidemiología, IDSN 2022

La proporción de incidencia de intento de suicidio en Nariño es de 96 por cada 100.000 habitantes, los municipios con mayor proporción de incidencia son Pasto, Ipiales, y tuquerres. Tabla N°2

Tabla N°2. Tasa de incidencia de intento de suicidio según municipio de residencia, Nariño, 2022.

Municipio de residencia	Casos intento de suicidio	Tasa * 100.000 hb
Pasto	642	162

Intento de suicidio

Municipio de residencia	Casos intento de suicidio	Tasa * 100.000 hb
Albán	7	75,1
Aldana	4	54,4
Ancuyá	5	58,1
Arboleda	2	23,8
Barbacoas	7	12,4
Belén	4	63,5
Buesaco	4	16,7
Cartago	4	58,7
Chachagüí	14	91,4
Colón Genova	4	48,1
Consaca	8	58,2
Contadero	5	69,1
Córdoba	10	64,6
Cuaspud	4	43,5
Cumbal	9	24,3
Cumbitara	6	104,0
El Charco	0	0,0
El Peñol	4	53,7
El Rosario	2	16,6
El Tablón de Gómez	12	84,2
El Tambo	13	94,2
Francisco Pizarro	1	7,1
Funes	0	0,0
Guachucal	17	87,9
Guaitarilla	2	17,7
Gualmatán	5	71,0
Iles	3	39,3
Imués	3	40,3
Ipiales	136	117,3
La Cruz	11	59,0
La Florida	5	50,5
La Llanada	5	77,3
La Tola	0	0,0
La Unión	8	25,2
Leiva	2	20,9
Linares	11	109,9
Los Andes	6	64,8
Magüi Payan	2	7,8
Mallama	3	33,5
Mosquera	0	0,0
Nariño	6	138,1
Olaya Herrera	5	19,8
Ospina	2	28,6
Policarpa	5	51,1
Potosí	3	29,8
Providencia	1	18,0
Puerres	10	119,6
Pupiales	12	69,7
Ricaurte	2	10
Roberto Payán	1	7,9
Samaniego	24	86,5
San Bernardo	6	65,4
San Lorenzo	4	21,7

Intento de suicidio

Municipio de residencia	Casos intento de suicidio	Tasa * 100.000 hb
San Pablo	13	87,9
Sandoná	25	126,5
Santa Bárbara	3	22,7
Santacruz	3	27,1
Sapuyes	3	41,5
Taminango	8	44,8
Tangua	4	30,0
Tumaco	64	24,9
Túquerres	31	69,5
Yacuanquer	11	100,4
Departamento	1538	94.4

Fuente: Sivigila, oficina de epidemiología, IDSN 2022

5. CONCLUSIONES

- Hay un incremento en la notificación de casos con respecto al año anterior.
- Se evidencia que las mujeres y los adolescentes son los más afectados por el evento de intento de suicidio.
- Los municipios con mayor proporción de incidencia son Pasto e Ipiales.

6. RECOMENDACIONES

- Fortalecer la vigilancia del evento de intento de suicidio con el Talento Humano de las Instituciones Prestadoras de Salud con el fin de mejorar la calidad del dato y la adecuada activación de la Ruta integral de salud mental.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de vigilancia de intento de suicidio [Internet]. 2021. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Intento%20de%20suicidio.pdf