

Browser tabs: Toucher Emisor Todo Tiempo, Toucher Olefina Sarses, ASISTENCIA TÉCNICA, Registro autorizado para priv...

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rmfbogfPhant/FMfGpWfMZRtpqMFEHmzrtrtwtyd/projector=1&messagePartId=0.1

Sistema de Trami...
gsto.invima.gov.co.8082

CONSULTA DATOS DE PRODUCTOS

Registro # CACHIVAN A72

Diagn. epidemiológico: Producto:

Por nombre del Producto Por Registro Sanitario Por Principio Activo Especifico

Por favor, introducir la palabra que se muestra a continuación

miana

Para ver información detallada del producto, haga clic en el ítem de su preferencia.

Numero Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Activo	Fecha Autorización
20.2084	BIOMER COVID-19 TEST	BIOMER (2020) 000411a	Registra	2023/08/17

Windows taskbar: 2:08 p.m. 21/04/2020

Browser tabs: Toucher Emisor Todo Tiempo, Toucher Olefina Sarses, ASISTENCIA TÉCNICA, Registro autorizado para priv...

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rmfbogfPhant/FMfGpWfMZRtpqMFEHmzrtrtwtyd/projector=1&messagePartId=0.2

Sistema de Trami...
gsto.invima.gov.co.8082

CONSULTA DATOS DE PRODUCTOS

Registro # CACHIVAN A72

Diagn. epidemiológico: Producto:

Por nombre del Producto Por Registro Sanitario Por Principio Activo Especifico

Por favor, introducir la palabra que se muestra a continuación

naxba

Para ver información detallada del producto, haga clic en el ítem de su preferencia.

Numero Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Activo	Fecha Autorización
20.2084	12421962P COVID-19 FUS 4244 AMP 82	INVIMA (2020) 000411a	Registra	2023/04/16

Windows taskbar: 2:08 p.m. 21/04/2020

